

三芳水道企業団 出野尾配水池(流入水)平成28年度 年間

| No | 検査項目 (水質基準項目) | 年間 | | | |
|----|---|----|----------------|------------|------------|
| | | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
| | 気温 °C | 12 | 29.7 | 7.1 | 17.9 |
| 1 | 一般細菌 CFU/ml | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 --- | 12 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 mg/L | 4 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 mg/L | 4 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 mg/L | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 mg/L | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 mg/L | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 mg/L | 4 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 mg/L | 12 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン mg/L | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L | 12 | 3.55 | 1.75 | 2.62 |
| 12 | フッ素及びその化合物 mg/L | 4 | 0.10 | 0.08未満 | 0.08未満 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 mg/L | 4 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 14 | 四塩化炭素 mg/L | 4 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 15 | 1,4-ジオキサン mg/L | 4 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L | 4 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 17 | ジクロロメタン mg/L | 4 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 18 | テトラクロロエチレン mg/L | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 19 | トリクロロエチレン mg/L | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 20 | ベンゼン mg/L | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 21 | 塩素酸 mg/L | 4 | 0.08 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| 22 | クロロ酢酸 mg/L | 4 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 23 | クロロホルム mg/L | 12 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| 24 | ジクロロ酢酸 mg/L | 4 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| 25 | ジブロモクロロメタン mg/L | 12 | 0.018 | 0.013 | 0.014 |
| 26 | 臭素酸 mg/L | 4 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 27 | 総トリハロメタン mg/L | 12 | 0.042 | 0.028 | 0.031 |
| 28 | トリクロロ酢酸 mg/L | 4 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| 29 | ブロモジクロロメタン mg/L | 12 | 0.008 | 0.005 | 0.006 |
| 30 | ブロモホルム mg/L | 12 | 0.014 | 0.008 | 0.010 |
| 31 | ホルムアルデヒド mg/L | 4 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 mg/L | 4 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 mg/L | 4 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 34 | 鉄及びその化合物 mg/L | 4 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 35 | 銅及びその化合物 mg/L | 4 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 mg/L | 4 | 34.9 | 29.8 | 32.4 |
| 37 | マンガン及びその化合物 mg/L | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 38 | 塩化物イオン mg/L | 12 | 42.7 | 35.2 | 39.5 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L | 4 | 103.5 | 88.0 | 94.7 |
| 40 | 蒸発残留物 mg/L | 4 | 240 | 226 | 232 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 mg/L | 4 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 42 | ジェオスミン mg/L | 4 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール mg/L | 4 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 mg/L | 4 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 45 | フェノール類 mg/L | 4 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) mg/L | 12 | 0.9 | 0.5 | 0.7 |
| 47 | pH値 --- | 12 | 7.78 | 7.53 | 7.66 |
| 48 | 味 --- | 12 | 異常なし 12 異常あり 0 | | |
| 49 | 臭気 --- | 12 | 異常なし 12 異常あり 0 | | |
| 50 | 色度 度 | 12 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 51 | 濁度 度 | 12 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |

三芳水道企業団 出野尾配水池(流入水)平成28年度 年間

| No | 検査項目 (水質管理目標設定項目) | 年間 | | | |
|----|--------------------------|----|---------|---------|---------|
| | | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 1 | アンチモン及びその化合物 mg/L | | | | |
| 2 | ウラン及びその化合物 mg/L | | | | |
| 3 | ニッケル及びその化合物 mg/L | | | | |
| 4 | 削除 --- | | | | |
| 5 | 1,2-ジクロロエタン mg/L | | | | |
| 6 | 削除 --- | | | | |
| 7 | 削除 --- | | | | |
| 8 | トルエン mg/L | | | | |
| 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L | | | | |
| 10 | 亜塩素酸 mg/L | | | | |
| 11 | 削除 --- | | | | |
| 12 | 二酸化塩素 mg/L | | | | |
| 13 | ジクロロアセトトリル mg/L | | | | |
| 14 | 抱水クロラール mg/L | | | | |
| 15 | 農薬類 --- | | | | |
| 16 | 残留塩素 mg/L | 12 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L | 4 | 103.5 | 88.0 | 94.7 |
| 18 | マンガン及びその化合物 mg/L | 4 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 19 | 遊離炭酸 mg/L | 4 | 5.3 | 3.5 | 4.4 |
| 20 | 1,1,1-トリクロロエタン mg/L | | | | |
| 21 | メチル-tert-ブチルエーテル mg/L | | | | |
| 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) mg/L | | | | |
| 23 | 臭気強度(TON) --- | | | | |
| 24 | 蒸発残留物 mg/L | 4 | 240 | 226 | 232 |
| 25 | 濁度 度 | 12 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 26 | pH値 --- | 12 | 7.78 | 7.53 | 7.66 |
| 27 | 腐食性(ランゲリア指数) --- | 4 | -0.6 | -0.9 | -0.8 |
| 28 | 従属栄養細菌 CFU/ml | 12 | 4 | 0 | 1 |
| 29 | 1,1-ジクロロエチレン mg/L | | | | |
| 30 | アルミニウム及びその化合物 mg/L | 4 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| No | 検査項目 (独自設定項目) | 年間 | | | |
| | | 回数 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 1 | 水温 °C | 12 | 25.5 | 10.1 | 18.2 |
| 2 | アルカリ度 mg/L | 4 | 64 | 52 | 56 |
| 3 | 電気伝導率 μ S/cm | 12 | 388 | 333 | 364 |
| 5 | UV吸光度(260nm-50mmセル) --- | 12 | 0.056 | 0.023 | 0.038 |
| 16 | 酸度 mg/L | 4 | 6 | 4 | 5 |
| 17 | 侵食性遊離炭酸 mg/L | 4 | 4.1 | 2.8 | 3.5 |